

FWD調査

●たわみ表

●たわみ縦断面図

●解析結果

●帳票

●たわみ表

No	測定位置	車線	荷重 (KN)	路面温度 (℃)	気温 (℃)	たわみ量(μm)										時間 (HH:MM)	舗装厚
						D0	D20	D30	D45	D60	D75	D90	D150	D200			
1	0	第1	49	32.3	29.5	161	131	141	111	90	70	58	30	22	13:28	100	
2	20	第1	49	33.5	29.5	246	194	204	150	115	86	71	38	31	13:26	100	
3	40	第1	49	35.8	29.5	145	119	159	142	131	113	102	58	37	13:25	100	
4	60	第1	49	34.3	29.5	342	292	340	273	219	170	134	62	41	13:23	100	
5	80	第1	49	27.5	24.0	165	137	142	124	111	96	87	66	55	13:22	100	
6	100	第1	49	27.5	24.0	172	148	153	133	119	103	90	58	45	13:20	100	
7	120	第1	49	27.2	24.0	304	266	269	232	198	167	143	83	62	13:19	100	
8	140	第1	49	27.4	24.0	142	125	131	114	101	88	79	56	44	13:18	100	
9	160	第1	49	27.5	24.0	165	142	148	130	118	103	92	61	47	13:17	100	
10	180	第1	49	27.7	24.0	387	333	335	281	237	196	164	90	65	13:15	100	
11	200	第1	49	26.6	25.1	343	275	208	160	122	93	74	38	29	13:14	100	
12	220	第1	49	26.5	25.1	481	423	342	290	241	195	163	77	48	13:12	100	
13	240	第1	49	26.4	25.1	176	154	124	103	86	70	58	32	23	13:11	100	
14	260	第1	49	28.2	26.0	244	219	178	152	131	111	96	57	39	13:09	100	
15	280	第1	49	28.8	26.0	136	109	89	76	70	63	57	42	29	13:08	100	
16	300	第1	49	28.6	26.0	200	169	134	112	96	79	68	40	29	13:06	100	
17	320	第2	49	29.4	26.0	237	202	164	135	113	93	79	48	35	14:00	100	

●たわみ縦断面図



※記載する項目を変更することは可能です。